

下水道用 **ヒシパイプ[®]** 及び継手

設計積算参考価格表

(消費税抜き価格)

2012年度

平成24年度版

目 次

1. ヒシ[®]リブパイプ及び継手

ヒシリブパイプ	1
変換継手	1
本管用継手	2
曲管	2
支管	2
浅埋設支管(クラ型)	3
透明支管	3
同径支管	3
60°枝付管	3
90°枝付管	3
内副管	4
仮止めキャップ	4
リブ用ヒシプラホール フラット自在リブ	4
リブ用ヒシプラホール	4

2. ヒシパイプ[®]リサイクル三層管

取付管用直管	5
--------	---

3. ヒシリサイクル[®]三層継手

曲管	5
自在曲管	5
塩ビ管用支管、塩ビ管用自在支管(本管VU)	5
管軸60°支管	5
塩ビ管用支管、塩ビ管用自在支管(本管リブ)	5
取付管用継手	5
ヒシ小口径マス リサイクルシマス	5

4. 下水道用ヒシパイプ[®]及び継手

本管用直管	6
-------	---

取付管用直管	6
本管用継手	6
副管用継手	7
副管用曲管	7
内副管用マンホール継手	7
分割型内副管用マンホール継手	7
内副管用(マンホール継手)サポートバンド	7
枝付管	8
塩ビ管用支管	8
塩ビ管用自在支管(クラ型)	8
ヒューム管用支管	9
ヒューム管用自在支管	9
塩ビ管用浅埋設支管(クラ型)	10
曲管	10
自在曲管	10
取付管用継手類	10

5. ヒシパイプ[®]推進管

SSPS 接着形スパイラル継手付直管	11
SUSR ゴム輪形SUSカラー付直管	11
本管用継手	11
スナッパー継手付直管	11

6. 関連部材

	12
--	----

7. 下水継手梱包表

ヒシパイプ下水道用継手	13
ヒシリブパイプ用継手	14

当設計積算価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

1. ヒシ[®]リブパイプ及び継手

価格：消費税抜き価格
単位：円/本、個







ヒシリブパイプ




サイズ	品名	片受直管	両受直管(ゴム輪2ヶ付)
	略号	SRA-PRP	SRA-WPRP
	商品コード	18883	18884
	150	10,600	11,830
	200	16,670	18,680
	250	25,120	28,110
	300	35,110	39,420
	350	48,160	53,940
	400	63,810	71,460
	450	81,090	90,820

変換継手


サイズ	品名	VU-RR受口-リブ差し口 変換継手	リブ受口-VU差し口 変換継手I型	リブ受口-VU差し口 変換継手II型	VU差し口-リブ差し口 変換継手	サイズ	品名	リブ用異径ソケット	リブ用ゴム輪受口 異径ソケット
	略号	RR-PRP	PRP-VU-I	PRP-VU-II	VU-PRP		略号	IHR-PRP	IHR-PRP-RR
	商品コード	145R6	145R8		145R7		商品コード	185K8	
	150	9,450	6,200	12,180	12,390	150×100 200×150	— 9,400	8,500 10,770	
	200	11,550	8,560	16,070	16,800				
	250	17,430	12,500	22,050	23,100				
	300	27,620	18,270	31,290	32,030				
	350	38,850	29,510	57,860	61,110				
	400	59,960	71,140	90,170	90,180				
	450	76,610	87,990	114,780	109,810				

本管用継手




サイズ	品名	マンホール継手		副管用 マンホール継手	くら型 マンホール継手	本管自在継手	カラー (ゴム輪2ヶ付)
		上流用	下流用				
	略号	MR-PRP	MSA-PRP	MRL-PRP	MRK-PRP	PMF-PRP	SYR-PRP
商品コード	145R1	145R2	145R3	145R4	145RB	145RA	
150	6,410	4,100	7,880	9,870	7,670	8,520	
200	8,300	4,350	9,870	10,710	15,860	9,830	
250	11,500	6,300	14,070	15,230	—	12,350	
300	16,380	8,820	19,320	21,950	—	16,380	
350	22,050	11,970	25,730	26,670	—	23,000	
400	36,860	22,700	45,990	55,970	—	44,840	
450	44,590	28,510	58,770	68,460	—	54,030	
							




サイズ	品名	可とう性マンホール継手		
		貼付型		拡径型
	略号	MR-GP-PRP	専用クランプ	MRGK-PRP
商品コード	145A2		145A4	145A5
150	16,800	4,300	16,800	15,000
200	19,010		19,010	
250	23,625		—	
300	—		—	
350	—		—	
400	—		—	
450	—	—	—	
				




曲管

サイズ	品名	曲管		
		RB-PRP-A		
	略号	5°	10°	22.5°
商品コード	145V1			
150	11,500	16,700	19,430	
200	14,180	21,790	24,780	
250	19,350	29,600	37,300	
300	26,050	31,200	40,300	
				

支管


本管 サイズ	品名	90°支管				90°自在支管				60°自在支管			
		90SVR-PRP				90SVRF-PRP				60SVRF-PRP			
	略号	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200
取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200	
商品コード	145S1				145T1				145T3				
150～300	4,340	5,040	6,000	7,970	5,970	6,990	8,000	12,200	6,230	7,370	8,260	12,450	
350	5,760	6,700	7,970	10,590	7,940	9,300	10,650	16,230	8,270	9,800	10,980	16,570	
400～450	5,760	—	7,970	10,590	7,940	—	10,650	16,230	8,270	—	10,980	16,570	
													

本管 サイズ	品名	45°自在支管				副管用90°支管				可とう性支管	
		45SVRF-PRP				VS-PRP				90SVF-PRP	
	略号	100	125	150	200	100	125	150	200	100	150
取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	150	
商品コード	145T4				145S5				145T5		
150～300	6,600	7,750	8,390	13,980	3,310	3,600	4,160	5,280	13,130	14,490	
350	8,780	10,300	11,170	18,570	—	—	5,550	7,020	16,700	19,430	
400～450	8,780	—	11,170	18,570	—	—	5,550	7,020	16,700	19,430	
											







本管 サイズ	品名	90°Mロック支管		90°自在Mロック支管		可とう性Mロック支管	
		90SVR-PRP-L		90SVRF-PRP-L		90SVF-PRP-L	
	略号	100	150	100	150	100	150
取付サイズ	100	150	100	150	100	150	
商品コード	145B2		145B3		145B4		
150	12,710	—	13,760	—	14,910	—	
200	13,550	16,590	14,700	17,960	15,860	18,900	
							

支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。





浅埋設支管(クラ型)

本管 サイズ	品名	浅埋設支管(SRB受口)			
	略号	CSV-PRP			
	受口	ゴム輪(SRB)			
	取付サイズ	100	125	150	200
	商品コード	145S2			
	150	10,850	—	—	—
	200	10,850	—	15,230	—
					

透明支管 —受注生産—

本管 サイズ	品名	90°透明支管		90°透明自在支管		管軸60°透明支管		管軸60°透明自在支管		副管用90°透明支管		可とう性透明支管	
	略号	90SVR-S-PRP		90SVRF-S-PRP		K60SVR-S-PRP		K60SVRF-S-PRP		VS-S-PRP		90SVF-S-PRP	
	支管サイズ	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150
	商品コード	145C1		145C2		145C5		145C6		145C3		145C4	
		150	4,340	—	5,970	—	5,640	—	7,730	—	3,970	—	13,130
	200	4,340	6,000	5,970	8,000	6,550	—	8,970	—	3,970	4,990	13,130	14,490
													



同径支管 —受注生産—

本管 サイズ	品名	90°支管		副管用90°支管		90°透明支管		副管用90°透明支管	
	略号	90SVR-PRP		VS-PRP		90SVR-S-PRP		VS-S-PRP	
	支管サイズ	150		150		150		150	
	商品コード	145S1		145S5		145C1		145C3	
		150	7,500		6,240		9,750		8,110
									




60°枝付管(両受タイプ)

本管 サイズ	品名	管軸60°枝付管		管軸60°自在枝付管	
	略号	K60TR-PRP		K60TRF-PRP	
	支管サイズ	100	150	100	150
	商品コード	145P5		145P6	
		150	12,190	—	13,980
	200	13,290	15,830	15,600	18,250
					

90°枝付管(片受タイプ) —受注生産—




本管 サイズ	品名	90°枝付管				90°自在枝付管			
	略号	SRA-TR-PRP				SRA-TRF-PRP			
	支管サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200
	商品コード	145P1				145P2			
		150	21,210	—	—	—	22,580	—	—
	200	21,950	23,050	24,630	—	23,100	24,260	25,940	—
	250	24,470	25,830	27,090	29,610	25,410	26,680	27,930	30,630
	300	26,730	27,930	30,240	35,220	27,560	28,880	31,190	36,310
									

90°枝付管(両受タイプ)




本管 サイズ	品名	90°枝付管			90°自在枝付管			可とう性枝付管		
	略号	TR-PRP			TRF-PRP			TF-PRP		
	支管サイズ	100	125	150	100	125	150	100	125	150
	商品コード	145U4			145U5			145U6		
		150	11,080	11,550	12,390	12,710	13,650	14,600	14,810	—
	200	12,080	13,860	14,390	14,180	15,750	16,590	15,750	—	19,220
										

支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。

内副管 —受注生産—

本管サイズ	品名	十字型						コンパクト内副管		T字型					
	略号	MRL-UC-PRP						MRL-UCC-PRP		MRL-UT-PRP					
	副管サイズ	100	125	150	200	250	300	100	150	100	125	150	200	250	300
	商品コード	145S6								145S7					
150		34,650	40,430	—	—	—	—	29,580	—	33,600	39,380	—	—	—	—
200		—	—	45,990	—	—	—	—	32,400	—	—	43,050	—	—	—
250		—	—	54,600	60,380	—	—	—	—	—	—	46,200	48,300	—	—
300		—	—	—	63,000	65,100	—	—	—	—	—	—	52,500	54,600	—
350		—	—	—	61,530	65,100	70,350	—	—	—	—	—	57,280	59,960	65,310
															

仮止めキャップ —受注生産—

サイズ	品名	差し口用	受口用	受け差し兼用
	略号	PRP-KCS	PRP-KCU	NCP-PRP
	商品コード	145R5		145RG
150		9,110	9,890	1,900
200		10,160	10,950	3,300
250		12,230	12,570	—
300		13,340	14,070	—
				

ご参考

※詳細は、「ヒシ小口径マス・ヒシプラホール設計積算価格表」をご参照ください。

リブ用ヒシプラホールフラット自在リブ



品名	略号	商品コード	150-300	200-300
ストレート	ST-F-PRP	185SA	41,000	45,000
ストレート傾斜地対応型	STK-F-PRP	185W1	51,000	55,000
90度曲り 右・左	90L右・左-F-PRP	185SG	41,000	45,000
90度曲り傾斜地対応型 右・左	90LK右・左-F-PRP	185W4	51,000	55,000
75度曲り 右・左	75L右・左-F-PRP	185SF	41,000	45,000
60度曲り 右・左	60L右・左-F-PRP	185SE	41,000	45,000
45度曲り 右・左	45L右・左-F-PRP	185SD	41,000	45,000
30度曲り 右・左	30L右・左-F-PRP	185SC	41,000	45,000
15度曲り 右・左	15L右・左-F-PRP	185SB	41,000	45,000
15度曲り傾斜地対応型 右・左	15LK右・左-F-PRP	185W3	51,000	55,000
90度合流 右・左	90Y右・左-F-PRP	185X3	57,000	64,000
90度合流 右・左	90Y右・左-FR-PRP	185X4	53,000	57,000
45度合流 右・左	45Y右・左-F-PRP	185X1	57,000	64,000
45度合流 右・左	45Y右・左-FR-PRP	185X2	53,000	57,000
90度三方向合流	90WY-FR-PRP	185X5	53,000	57,000
90度左右合流	WLS-F-PRP	185X7	76,000	83,000
45度左右合流	45WLS-F-PRP	185X6	76,000	83,000
90度外側合流 右・左	90LO右・左-F-PRP	185X8	76,000	83,000

リブ用ヒシプラホール

品名	略号	商品コード	150-300	200-300
起点	KT-PRP	185R1	36,000	37,000
起点傾斜地対応型	KTK-PRP	185V2	46,000	47,000
ストレート	ST-PRP	185R2	36,000	37,000
ストレート傾斜地対応型	STK-PRP	185V1	46,000	47,000
90度曲り 右・左	90L右・左-PRP	185R8	36,000	37,000
90度曲り傾斜地対応型 右・左	90LK右・左-PRP	185V4	46,000	47,000
75度曲り 右・左	75L右・左-PRP	185R7	36,000	37,000
60度曲り 右・左	60L右・左-PRP	185R6	36,000	37,000
45度曲り 右・左	45L右・左-PRP	185R5	36,000	37,000
30度曲り 右・左	30L右・左-PRP	185R4	36,000	37,000
15度曲り 右・左	15L右・左-PRP	185R3	36,000	37,000
15度曲り傾斜地対応型 右・左	15LK右・左-PRP	185V3	46,000	47,000
90度合流 右・左	90Y右・左-PRP	185RA	50,000	59,000
45度合流 右・左	45Y右・左-PRP	185R9	53,400	62,600
90度三方向合流	90WY-PRP	185RH	65,000	66,000
90度左右合流	WLS-PRP	185RG	94,300	106,000
45度左右合流	45WLS-PRP	185RF	94,300	106,000
90度外側合流 右・左	90LO右・左-PRP	185RJ	64,000	65,000
起点形ドロップ	KDR-PRP 0.6H	185RC	47,200	48,200
	KDR-PRP 0.8H	185RC	48,000	49,000
	KDR-PRP 1.0H	185RC	48,600	49,600
	KDR-PRP 1.2H	185RC	50,000	51,000
	KDR-PRP 1.4H	185RC	52,000	52,600
	KDR-PRP 1.6H	185RC	52,600	53,600
	KDR-PRP 1.8H	185RC	54,000	55,000
	KDR-PRP 2.0H	185RC	55,100	56,200
傾斜地継手	15KR300	185G4	5,000	


2. ヒシパイプ®リサイクル三層管

取付管用直管


サイズ	品名	プレーンエンド直管	ゴム輪形片受直管		ゴム輪形両受直管
	略号	RS-VU	RS-SRB(有効長4m)	RS-SRB(有効長0.8m)	RS-WSRB
	商品コード	18912	18913		
100		3,700	4,440	2,130	4,800
150		8,590	10,060	4,950	11,330
200		14,170	—	—	—
					

3. ヒシリサイクル®三層継手



曲管

サイズ	品名	15°曲管	30°曲管	45°曲管	60°曲管
	略号	RS-15SR	RS-30SR	RS-45SR	RS-60SR
	受口	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪
	商品コード	1451A	1451B	1451C	1451D
100		2,580	2,580	2,880	2,880
150		4,850	4,850	5,510	5,510
					


自在曲管

サイズ	品名	0°自在曲管	15°自在曲管	30°自在曲管	45°自在曲管	60°自在曲管	75°自在曲管
	略号	RS-0SRF	RS-15SRF	RS-30SRF	RS-45SRF	RS-60SRF	RS-75SRF
	受口	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪
	商品コード	1451E	1451F	1451G	1451H	1451I	1451J
100		3,000	3,230	3,230	3,580	3,580	4,520
150		4,810	5,580	5,580	6,340	6,340	6,930
							



塩ビ管用支管、塩ビ管用自在支管(本管VU)

サイズ	品名	塩ビ管用90°支管		塩ビ管用90°自在支管	
	略号	RS-90SVR		RS-90SVRF	
	受口	ゴム輪		ゴム輪	
	取付サイズ	100	150	100	150
	商品コード	1451K		1451L	
150～250		3,940	5,450	5,430	7,280
					




管軸60°支管

サイズ	品名	塩ビ管用管軸60°支管
	略号	RS-K60SVR
	受口	ゴム輪
	商品コード	1451R
200×150		5,600
250×150		5,600
		

塩ビ管用支管、塩ビ管用自在支管(本管リブ)

サイズ	品名	塩ビ管用90°支管		塩ビ管用90°自在支管	
	略号	RS-90SVR-PRP		RS-90SVRF-PRP	
	受口	ゴム輪		ゴム輪	
	取付サイズ	100	150	100	150
	商品コード	1451M		1451N	
150～250		4,340	6,000	5,970	8,000
					

取付管用継手

サイズ	品名	ます用砂付短管	カラー継手	差込継手
	略号	RS-MSB	RS-WTB	RS-RTP
	受口	プレーンエンド	接着	ゴム輪
	商品コード	1451P	1451Q	1451S
100		1,610	470	1,290
150		3,120	1,660	1,650
				

ご参考

※詳細は、「ヒシ小口径マス・ヒシプラホール設計積算価格表」をご参照ください。

ヒシ小口径マス リサイクルシマス

品名	略号	商品コード	100×100(P)－200	100×150(P)－200
横型ストレート受口(差し口)	RS-S-C	185PA	8,600	8,600
横型90度三方向合流受口(差し口)	RS-90WY-3C	185PB	9,800	9,800
横型45度三方向合流受口(差し口)	RS-45WY-3C	185PC	9,800	9,800
縦型90度三方向合流受口(差し口)	RS-DR90WY-3C	185PD	8,000	9,800

品名	略号	商品コード	100－200	125－200	150－200
流入受口取付形	RS-IF 0.6H	185PE	11,000	11,500	12,000
	RS-IF 0.8H	185PE	13,000	13,500	14,000
	RS-IF 1.0H	185PE	15,000	15,500	16,000
	RS-IF 1.2H	185PE	17,000	17,500	18,000
	RS-IF 1.5H	185PE	19,000	19,500	20,000
	RS-IF 1.8H	185PE	21,000	21,500	22,000
	RS-IF 2.0H	185PE	23,000	23,500	24,000






支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。

4. 下水道用ヒシパイプ®及び継手







本管用直管

サイズ	品名	プレーンエンド直管	片受直管		両受直管
	略号	VU(全長4m)	SRA(有効長4m)	ST(有効長4m)	WSRA
	受口		ゴム輪受口	接着受口	ゴム輪受口
	商品コード	13103	13833、13843	13633	13844
100	3,700	4,440	3,960	5,000	
125	5,990	7,010	6,430	7,880	
150	8,590	10,060	9,270	11,260	
200	14,170	16,670	15,410	18,680	
250	21,240	25,110	23,260	28,110	
300	29,860	35,400	32,850	39,660	
350	40,280	48,160	44,710	53,940	
400	53,500	63,810	59,360	71,460	
450	67,680	81,090	75,570	90,820	
500	85,450	102,200	96,120	114,450	
600	128,440	155,880	146,730	174,590	
					

取付管用直管



サイズ	品名	プレーンエンド直管	ゴム輪形片受直管		ゴム輪形自在片受直管	接着形片受直管	ゴム輪形両受直管
	略号	VU(全長4m)	SRB(有効長4m)	SRB(有効長0.8m)	SRBF(有効長0.8m)	ST(有効長4m)	WSRB
	商品コード	13103	13803	14501	14503	13633	13803
75	2,460	—	—	—	—	—	—
100	3,700	4,440	2,130	4,040	3,960	4,800	
125	5,990	7,010	3,440	5,250	6,430	7,880	
150	8,590	10,060	4,950	7,160	9,270	11,330	
200	14,170	16,670	7,730	11,310	15,410	18,680	
							

本管用継手

サイズ	品名	マンホール継手			カラー継手	本管自在継手	くら型マンホール継手	可とう性マンホール継手
	略号	MR(上流用)	MSA(下流用)	MRL(副管用)	WTA	PMF	MRK ^{※1}	MR-GP
	受口	ゴム輪受口	プレーンエンド	ゴム輪受口	接着受口	ゴム輪受口	ゴム輪受口	ゴム輪受口
	商品コード	14531	14533	14532	14541	185K1	14588	145A1
100	2,890	1,730	3,410	—	—	—	9,140	
125	3,930	2,450	4,850	—	—	—	—	
150	5,310	3,120	6,600	2,140	7,670	8,610	11,130	
200	7,050	4,180	8,780	4,220	15,860	11,340	14,390	
250	10,630	6,180	13,170	5,260	26,880	17,330	18,380	
300	15,690	8,560	18,810	7,710	—	24,890	—	
350	22,460	12,740	26,910	11,600	—	—	—	
400	30,080	18,680	36,040	15,820	—	—	—	
450	36,710	23,480	47,890	20,290	—	—	—	
500	50,310	28,690	67,590	28,910	—	—	—	
600	77,310	44,360	111,160	43,720	—	—	—	
								

※1 円形、角形マンホール用。

副管用継手



サイズ	品名	塩ビ副管用支管						ヒューム副管用支管					
	略号	VS						HS					
	受口	プレーンエンド						プレーンエンド					
	取付サイズ	100	125	150	200	250	300	100	125	150	200	250	300
	商品コード	14525						14527					
150～300		3,000	3,280	3,780	4,800	8,960	—	3,000	3,280	3,780	4,800	8,960	—
350以上		3,300	3,600	4,160	5,270	9,850	12,770	3,300	3,600	4,160	5,270	9,850	12,770
													

副管用曲管

サイズ	品名	90°曲管	スライド曲管
		略号	90ST
	受口	接着	ゴム輪
	商品コード	14515	14540
75		650	—
100		1,270	—
125		2,280	—
150		3,470	4,620
200		7,510	9,930
250		12,810	—
300		21,110	—
			



内副管用マンホール継手

—受注生産—

サイズ	略号	MRL-UA	MRL-UB
		商品コード	145E8
150×100		33,080	36,750
125		34,020	37,800
150		42,530	47,250
200×150		37,800	42,000
200		51,980	57,750
250×150		47,250	52,500
200		51,980	57,750
250		68,990	76,650
300×150		61,430	68,250
200		66,150	73,500
250		70,880	78,750
300		80,330	89,250
			

分割型内副管用マンホール継手

—受注生産—

サイズ	略号	MRL-UA-B	MRL-UB-B
		商品コード	145E8
150×100		36,230	53,550
125		78,750	78,750
150		78,750	86,100
200×125		57,750	99,750
150		51,450	63,000
200		57,750	89,250
250×150		65,100	71,400
200		71,400	77,700
250		76,650	113,400
300×150		78,750	87,150
200		80,850	89,250
250		86,630	94,500
300		89,250	132,300
			




内副管用(マンホール継手)サポートバンド

—受注生産—



サイズ	略号	USB (塩ビ製)	USB-S (SUS製)
		商品コード	145E9
100		6,400	8,820
125		6,400	8,820
150		7,450	9,920
200		8,600	11,030
250		8,600	14,330
300		11,750	19,850


支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。


枝付管 —受注生産—

サイズ	品名	90°枝付管	枝付副管用マンホール継手	90°自在枝付管
	略号	SRA-TR	MRL-TT	SRA-TRF
	商品コード	145E1	145E5	145E2
150×100		10,170	10,570	11,670
125		10,880	—	12,660
150		15,960	—	18,480
200×100		12,090	—	13,580
125		12,790	13,260	14,570
150		14,280	13,820	16,610
200		21,110	—	24,150
250×100		16,020	—	17,510
125		16,730	18,090	18,510
150		17,680	18,640	19,510
				



塩ビ管用支管



本管サイズ	品名	90°支管(クラ型)						管軸60°支管(クラ型)					
	略号	90SVR						K60SVR					
	受口	ゴム輪						ゴム輪					
取付サイズ	100	125	150	200	250	300	100	125	150	200	250	300	
商品コード	14522						14521						
150～300	3,940	4,580	5,450	7,250	21,000	—	4,340	5,040	5,600	7,970	—	—	
350以上	4,330	5,030	5,990	7,970	23,100	28,880	4,770	5,540	6,590	8,760	—	—	
													

本管サイズ	品名	Mロック支管							
	略号	90MLV				90MLV-VP			
	受口	ゴムタイプ							
取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	
商品コード	145B1								
150～250	11,590	—	11,830	—	11,590	—	11,830	—	
									

本管サイズ	品名	可とう性支管			
	略号	90SVRK			
	受口	ゴムタイプ			
取付サイズ	100	125	150	200	
商品コード	14529				
150～300	10,190	—	10,290	—	
350以上	11,200	—	13,040	—	
					



塩ビ管用自在支管(クラ型)



本管サイズ	品名	90°自在支管				75°自在支管				60°自在支管			
	略号	90SVRF				75SVRF				60SVRF			
	受口	ゴム輪				ゴム輪				ゴム輪			
取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200	
商品コード	14580				14582				14544				
150～300	5,430	6,350	7,280	11,090	5,660	6,700	7,510	11,320	5,660	6,700	7,510	11,320	
350以上	5,960	6,980	8,000	12,190	6,220	7,360	8,250	12,440	6,220	7,360	8,250	12,440	
													

本管サイズ	品名	45°自在支管				30°自在支管				管軸60°自在支管			
	略号	45SVRF				30SVRF				K60SVRF			
	受口	ゴム輪				ゴム輪				ゴム輪			
取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200	
商品コード	14545				14548				14566				
150～300	6,010	7,050	7,620	12,710	6,010	7,050	7,620	12,710	6,200	7,220	7,850	13,130	
350以上	6,610	7,750	8,380	13,980	6,610	7,750	8,380	13,980	6,820	7,940	8,630	14,440	
													



支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。



ヒューム管用支管


本管 サイズ	品名	90°支管(A型)						管軸60°支管(A型)					
	略号	90SHR						K60SHR					
	受口	ゴム輪						ゴム輪					
	取付サイズ	100	125	150	200	250	300	100	125	150	200	250	300
	商品コード	14524						14523					
	I	3,050	3,810	4,450	6,740	—	—	3,350	4,190	4,890	7,390	—	—
	II・III	3,350	4,190	4,890	7,410	—	—	3,680	4,600	5,380	8,130	—	—
													

本管 サイズ	品名	90°支管(クラ型)						管軸60°支管(クラ型)					
	略号	90SHR						K60SHR					
	受口	ゴム輪						ゴム輪					
	取付サイズ	100	125	150	200	250	300	100	125	150	200	250	300
	商品コード	14524						14523					
	150～300	3,940	4,580	5,450	7,250	21,000	—	4,340	5,040	6,000	7,970	—	—
	350以上	4,330	5,030	5,990	7,970	23,100	28,880	4,770	5,540	6,590	8,760	—	—
													

ヒューム管用自在支管



本管 サイズ	品名	90°自在支管(クラ型)				75°自在支管(クラ型)				60°自在支管(クラ型)			
	略号	90SHRF				75SHRF				60SHRF			
	受口	ゴム輪				ゴム輪				ゴム輪			
	取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200
	商品コード	14581				14583				14546			
	150～300	5,430	6,350	7,280	11,090	5,660	6,700	7,510	11,320	5,660	6,700	7,510	11,320
	350以上	5,960	6,980	8,000	12,190	6,220	7,360	8,250	12,440	6,220	7,360	8,250	12,440
													

本管 サイズ	品名	45°自在支管(クラ型)				30°自在支管(クラ型)				可とう性支管			
	略号	45SHRF				30SHRF				90SHRK			
	受口	ゴム輪				ゴム輪				—			
	取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200
	商品コード	14547				14549				1452E			
	150～300	6,010	7,050	7,620	12,710	6,010	7,050	7,620	12,710	10,190	—	11,860	—
	350以上	6,610	7,750	8,380	13,980	6,610	7,750	8,380	13,980	11,200	—	13,040	—
													



本管 サイズ	品名	90°自在支管(A型)				管軸60°自在支管(A型)			
	略号	90SHRF				K60SHRF			
	受口	ゴム輪				ゴム輪			
	取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200
	商品コード	14581				14567			
	I	5,080	6,010	6,930	10,970	6,010	7,050	7,620	12,710
	II・III	5,590	6,610	7,620	12,070	6,610	7,750	8,380	13,980
									

支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。


塩ビ管用浅埋設支管(クラ型)

本管 サイズ	品名	浅埋設支管(SRB受口)				浅埋設支管(自在受口)			
	略号	CSV				CSVRF			
	受口	ゴム輪(SRB)				ゴム輪(自在)			
	取付サイズ	100	125	150	200	100	125	150	200
	商品コード	1452A				1452B			
150～200		3,990	—	5,460	—	5,460	—	7,350	—
250		—	—	5,460	—	—	—	7,350	—
									










曲管

サイ ズ	品名	15°曲管	30°曲管	45°曲管	60°曲管	15°曲管	30°曲管	45°曲管	60°曲管
	略号	15SR	30SR	45SR	60SR	15ST	30ST	45ST	60ST
	受口	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	接着	接着	接着	接着
	商品コード	14511	14512	14513	14514	14507	14508	14509	14510
100		2,580	2,580	2,880	2,880	2,040	2,040	2,380	2,380
125		3,680	3,680	4,420	4,420	3,200	3,200	3,990	3,990
150		4,850	4,850	5,510	5,510	4,170	4,170	5,100	5,100
200		8,370	8,370	10,050	10,050	7,160	7,160	9,270	9,270
250		23,680	27,140	32,220	38,000	22,870	25,060	30,030	33,150
300		34,420	41,120	46,320	56,480	31,760	39,390	43,430	52,440
									

自在曲管

サイ ズ	品名	0°自在曲管	15°自在曲管	30°自在曲管	45°自在曲管	60°自在曲管	75°自在曲管
	略号	0SRF	15SRF	30SRF	45SRF	60SRF	75SRF
	受口	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪	ゴム輪
	商品コード	14516	14520	14518	14519	14517	14528
100		3,000	3,230	3,230	3,580	3,580	4,520
125		3,900	4,370	4,370	5,260	5,260	—
150		4,810	5,580	5,580	6,340	6,340	6,930
200		8,330	9,630	9,630	11,540	11,540	—
							




取付管用継手

サイ ズ	品名	マス用 砂付短管	差込継手		枝付管用 支管	陶管用 継手	取付管用 カラー継手		伸縮継手	取付管用 キャップ
	略号	MSB	RTP	TTP	RH	TH	WTB	WR	SLR	NCP
	受口	プレーンエンド	ゴム輪	接着	ゴム輪	—	接着	ゴム輪	ゴム輪	RR・DV兼用
	商品コード	14561	14534	14538	14526	14535	14542		14536	14537
75		1,370	—	—	—	—	240	—	—	—
100		1,610	1,290	970	2,520	—	470	—	2,370	940
125		2,430	1,520	1,160	3,020	—	970	—	2,990	1,040
150		3,120	1,650	1,240	3,640	2,730	1,660	3,740	3,840	1,110
200		4,180	3,310	2,490	5,250	4,150	2,310	—	6,010	1,310
250		—	—	—	—	—	4,620	—	—	—
300		—	—	—	—	—	7,690	—	—	—
										




支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。

5. ヒシパイプ®推進管





SSPS 接着形スパイラル継手付直管

サイズ	品名	標準管、先頭管、最終管			後押し アダプター
		0.8m	1.0m	2.0m	
	商品コード	18403			
150		12,820	15,180	17,290	5,300
200		15,520	18,230	31,750	5,880
250		18,230	23,640	40,110	6,470
300		27,050	29,870	48,810	7,060
350		33,580	39,750	72,910	7,650
400		—	45,860	87,020	8,230
450		—	59,390	109,370	8,830
					


SUSR ゴム輪形SUSカラー付直管

サイズ	品名	標準管、先頭管		最終管	
		1.0m	2.0m	1.0m	2.0m
	商品コード	18401			
150		14,840	—	9,460	—
200		19,070	30,580	11,820	23,320
250		24,520	40,110	15,810	31,400
300		31,240	51,160	20,650	40,580
350		40,860	68,800	27,520	55,460
400		49,820	86,680	35,820	72,680
450		60,010	104,660	44,500	89,150
					

本管用継手 —受注生産—

サイズ	品名	マンホール継手				くら型MRK	カラー継手
		上流用MR-VP	上流用MR-VM	下流用MSA-VP	下流用MSA-VM		
	略号						WTA
	商品コード	14531		14533		14588	14541
150		7,980	—	4,620	—	8,610	2,140
200		11,030	—	6,200	—	11,340	4,220
250		17,330	—	9,140	—	17,330	5,260
300		25,200	—	12,710	—	24,890	7,710
350		—	28,350	—	16,280	—	11,600
400		—	38,640	—	24,150	—	15,820
450		—	47,780	—	30,450	—	20,290
							

スナッパー継手付直管 —受注生産—

サイズ	品名	スナッパー継手付直管			
		SNP-VP		SNP-VU	
	略号	1.0m	2.0m	1.0m	2.0m
	商品コード	18426			
100		3,320	4,550	—	—
150		5,200	9,020	4,070	6,000
200		7,110	13,340	5,680	9,540
250		10,020	21,570	7,650	15,280
300		14,830	31,600	11,790	22,490
					

支管の適用本管サイズ詳細はカタログを参照ください。

6. 関連部材

品名	商品コード	容量・サイズ	価格	備考	
塩ビ管用支管接合剤	BV	14591	4kg	16,320	200g 入チューブ× 20
	BV-K	14592	4kg	33,600	200g セット× 20
リブパイプ用支管接合剤	BEP-PRP	14597	8kg	20,000	2kg セット× 4
			10kg	22,000	10kg セット× 1
ヒューム管用支管接合剤	BEP	14596	8kg	14,400	2kg セット× 4
			10kg	17,400	10kg セット× 1
止水剤	BM	14595	20kg	13,200	20kg 缶× 1
可とう性マンホール継手用接着剤	BMR	19309	1kg	1,700	—
推進管用接合剤	BSP-I	18414	400g	6,000	—
ゴム輪受口用滑剤	RR-N	19355	1kg	1,440	1kg 缶ハケなし
			2kg	2,290	2kg 缶ハケなし
			1kg	1,580	1kg 缶ハケ付
ヒシボンド®	A	19301	500g	965	500g 缶入 ハケ付
			1kg	1,930	1kg 缶入 ハケ付
	B	19302	500g	965	500g 缶入 ハケ付
			1kg	1,930	1kg 缶入 ハケ付
			3kg	3,860	3kg 缶入 ハケ付
	ブルー	19305	500g	1,150	500g 缶入 ハケ付
1kg			2,300	1kg 缶入 ハケ付	
塩ビ管用コアドリル (ユニカ株式会社製)	14555		100	23,000	—
			125	34,200	—
			150	43,200	—
			200	55,800	—
砕石防護シート	1459D	400 × 800	5,200	20 枚入り	

7. 下水継手梱包表(主な品種のみ掲載)

ヒシパイプ下水道用継手

品名(略号)	サイズ	入数	品名(略号)	サイズ	入数	品名(略号)	サイズ	入数	
MRK	150×750	6	90SHR (クラ型)	300×100	12	30SVRF	150×100	5	
	200×	4		×125	10		×125	4	
	250×	3		×150	4		200×100	5	
	150×900	6		×200	4		×125	4	
	200×	4		350~500×100	12		×150	2	
	250×	3		×125	10		250×100	5	
	150×1050	6		×150	4		×125	3	
	200×	4		×200	4		×150	2	
	250×	3		600以上×150	4		×200	2	
	300×	2		×200	4		300×100	5	
	200×1400	1	K60SHR (クラ型)	200×100	6		×125	4	
	250×	2	×125	6	×150		2		
	300×	2	×150	4	×200		2		
	MR-GP	100	10	250×100	6		350以上×100	5	
150		8	×125	5	×125		4		
200		4	×150	4	×150	2			
250		4	×200	3	×200	2			
90SVR	150×100	13	300×100	7	90SHRF	I×100	15		
	×125	10	×125	5		×125	10		
	200×100	7	×150	4		×150	8		
	×125	4	×200	3		×200	4		
	×150	4	350以上×100	6		Ⅱ×100	12		
	250×100	6	×125	5		×125	10		
	×125	5	×150	4		×150	8		
	×150	5	×200	2		×200	3		
	×200	4	90SVRF	150×100		12	Ⅲ×100	12	
	×200	4		×125		10	×125	10	
	300×100	7		200×100		7	×150	8	
	×125	5		×125		5	×200	3	
	×150	4		×150		4	250×100	12	
	×200	4		×200		3	×125	8	
	350以上×100	7		300×100		6	×150	4	
	×125	5		×125	5	×200	3		
	×150	4		350以上×100	6	×150	4		
	×200	4		×125	5	×200	2		
K60SVR	150×100	11	×150	4	90SHRF	200×100	12		
	×125	6	×200	3		×125	8		
	200×100	6	350以上×100	6		×150	4		
	×125	6	×125	5		250×100	12		
	×150	4	×150	4		×125	8		
	250×100	6	×200	2		×150	4		
	×125	6	75SVRF	150×100		4	×200	3	
	×150	5		200×100		4	300×100	12	
	×200	3		×150		3	×125	4	
	300×100	6		250×150		3	×150	4	
	×125	6		300×150		3	600以上×150	4	
	×150	4		60SVRF		150×100	10	×200	2
	×200	3				×125	10	×150	3
	350以上×100	6				200×100	4	400×125	3
×125	6	×125				6	×200	3	
×150	4	×150			3	450×200	2		
×200	3	×200	3		500以上×125	3			
90SHR (A型)	I×100	22	300×100		6	×200	2		
	×125	15	×125		4	300×125	3		
	×150	8	×150		4	×150	3		
	×200	6	×200		2	×200	1		
	Ⅱ×100	14	350以上×100	5	400×125	3			
	×125	9	×125	4	×200	3			
	×150	8	×150	3	450×200	2			
	×200	4	×200	2	500以上×125	3			
	Ⅲ×100	14	×150	3	×200	2			
	×125	15	×200	2	200×100	7			
	×150	8	45SVRF	150×100	6	×125	4		
	×200	4		×125	3	×150	3		
	K60SHR (A型)	I×100		18	200×100	4	×200	2	
		×125		10	×125	3	250×100	7	
×200		4		×150	3	×125	4		
Ⅱ×100		18		×200	2	×150	3		
×125		10		300×100	5	350~500×100	7		
×200		3		×125	4	×125	4		
Ⅲ×100		18		×150	3	×150	3		
×125		10		×200	2	×200	2		
×150		6	×150	3	600以上×150	3			
×200		3	×200	2	×200	2			
I・Ⅱ×150		8	300×100	5	×150	3			
90SHR (クラ型)		200×100	12	×125	3	45SHRF	200×100	4	
		×125	10	×150	3		×125	3	
		×150	5	×200	2		×150	3	
	250×100	12	350以上×100	4	250×100		4		
	×125	10	×125	3	×125		3		
	×150	5	×150	3	×150		3		
×200	4	×200	2	250×100	4				

品名<略号>	サイズ	入数
45SHRF	300×100	4
	×125	4
	×150	3
	×200	2
	350~500×100	4
	×125	4
	×150	3
	×200	2
	600以上	3
	×200	2
30SHRF	200×100	4
	×125	3
	×150	2
	250×100	4
	×125	3
	×150	2
	×200	2
	300×100	4
	×125	3
	×150	2
	×200	2
	350~500×100	4
	×125	3
	×150	2
	×200	2
	600以上	2
×200	2	
K60SHRF	I×150	4
	II×150	4
	III×150	4
VS	150×100	15
	200×125	10
	×150	5
	250×125	10
	×150	5
	×200	4
	300×150	5
	×200	4
	350×150	5
	×200	4
	400×200	4
	×250	2
	450×200	4
	×250	1
	500×250	1
	×300	1
600×300	1	
HS (A型)	I×125	12
	×150	10
	×200	5
	II×150	10
	×200	5
	×250	2
	×300	1
	III×250	1
×300	1	
HS	200×125	10
	×150	5
	250×150	5
	×200	4
	300×150	5
	×200	4
	350×150	5
	×200	4
	400×200	4
	×250	1
	450×200	4
	×250	1
	500×250	1
	×300	1
15SR	100	24
	125	15
	150	8
	200	4
	250	1
30SR	100	16
	125	9
	150	9
	200	3
	250	1
300	1	

品名<略号>	サイズ	入数
45SR	100	14
	125	9
	150	6
	200	2
	250	1
60SR	100	13
	125	7
	150	5
	200	2
	250	1
15ST	100	24
	125	15
	150	9
	200	4
	250	1
30ST	100	22
	125	12
	150	8
	200	3
	250	1
45ST	100	16
	125	10
	150	7
	200	3
	250	1
60ST	100	14
	125	8
	150	6
	200	2
	250	1
0SRF	100	24
	125	12
	150	7
	200	4
	250	1
15SRF	100	18
	125	9
	150	8
	200	4
	250	1
30SRF	100	14
	125	9
	150	8
	200	2
	250	1
45SRF	100	12
	125	9
	150	6
	200	2
	250	1
60SRF	100	10
	125	6
	150	6
	200	2
	250	1
75SRF	100	13
	150	5
	200	4
	250	1
	300	1
MSB	100	15
	125	9
	150	6
	200	4
	250	1
RTP	100	36
	125	18
	150	12
	200	6
	250	1
TTP	100	96
	125	54
	150	24
	200	8
	250	1
RH	100	27
	125	18
	150	12
	200	8
	250	1
TH	150	8
	200	4

品名<略号>	サイズ	入数
SLR	100	20
	125	10
	150	8
	200	3
NCP	100	165
	125	90
	150	50
	200	32
SSR	150	2
	200	1
90MLV	150×100	6
	200×100	6
	150	4
MR-GP-PRP	250×150	4
	150	4
	200	4
90ST	250	4
	100	10
	125	6
	150	3
	200	2
WTB	250	1
	300	1
	100	32
	125	18
	150	10
	200	4
	250	2
	300	1
	300	1

ヒシリブパイプ用継手

品名<略号>	サイズ	入数
MR-GP	150	4
	200	4
	250	4
	300	1
MR-GK	150	6
	200	6
90SVR	150×100	11
	200×100	7
	×150	5
	250×100	6
	×150	5
90SVRF	300×150	4
	150×100	11
	200×100	10
	×150	4
	250×100	5
90SVR-L	×150	4
	300×150	4
	150×100	4
	200×100	4
90SVRF-L	×150	2
	150×100	4
	200×100	4
90SVF-L	×150	2
	150×100	4
	200×100	4
90SVF	×150	2
	150×100	12
	200×100	10
CSV	×150	5
	200×150	4
VS	150×100	15
	200×100	5
	×150	5
PMF	150	2
	200	2

株式会社三菱樹脂販売

営業本部	103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂ビル	☎03(3279)3425 (直通)
関西支店	541-0044 大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル	☎06(6204)8508 (直通)
中部支店	450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビル	☎052(565)3711 (直通)
九州支店	812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル	☎092(262)5273 (直通)
北海道支店	060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1 新北海道ビル	☎011(746)6318 (直通)
東北支店	980-0014 仙台市青葉区本町1-2-20 KDX 仙台ビル	☎022(261)2331 (直通)
中国支店	730-0051 広島市中区大手町3-7-5 広島パークビル	☎082(248)5881 (代表)
北陸支店	930-0856 富山県富山市牛島新町5-5 インテックビル	☎076(441)3281 (代表)
北関東支店	360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル	☎048(525)8777 (代表)
長野営業所	380-0824 長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル	☎026(228)2282 (代表)

三菱樹脂株式会社

平塚工場 254-8614 神奈川県平塚市西真土2-1-35 ☎0463(22)8039(直通)

取扱店

三菱樹脂のホームページアドレス <http://www.mpi.co.jp>

管材専門ホームページアドレス
<http://www.hishipipe.com>