

農業用 **ヒシパイプ[®]** 及び継手

設計積算参考価格表

(消費税抜き価格)

2012年度

平成24年度版

目 次

1. ヒシパイプ農業用 硬質塩化ビニル管 …… 1	(4) T字管 …… 9
2. ヒシコップシステム用ユニット (農業用・自然圧パイプラインシステム) …… 2	(5) TS受口抜防短管付 T字管 …… 9
3. 硬質塩化ビニル製継手 …… 2	(6) 片落ちT字管 …… 10
(1) ヒシバット継手 …… 2	(7) TS受口抜防短管付 片落ちT字管 …… 11
(2) ヒシTS継手 …… 3	(8) フランジ付T字管 …… 11
(3) ヒシTS継手(配小部品) …… 3	(9) 泥吐き管 …… 11
(4) TS加工継手 …… 4	(10) 抜防型 泥吐き管 …… 11
(5) RR加工継手 …… 5	6. 農業用バルブ …… 12
(6) ヒシRR継手 …… 6	7. 排水調節器 …… 12
(7) MDジョイント …… 6	8. ヒシ給水マス …… 12
4. ダクタイル鑄鉄製継手 農業用RR-DF継手 …… 7	9. ヒシボンド、滑剤 …… 12
5. FRP製継手 …… 8	
(1) 曲管 …… 8	
(2) 短管 …… 8	
(3) 片落ち管 …… 8	

当設計積算価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

価格：消費税抜き価格
単位：円/本



1. ヒシパイプ農業用 硬質塩化ビニル管 —JIS K 6741—

サイズ	品名	プレーンエンド直管				TSスリーブ直管(接着形)			RRスリーブ直管(ゴム輪形)				
	略号	VP	VU	VM	▲VH	VP	VU	VM	VP _{RR-E}	VP	VU	VM	▲VH
	商品コード	13101	13103	13108	13109	13621	13623	13628	13822	13801	13833	13808	13809
	長さ	全長4m	全長4m	全長4m	全長4m	有効長4m	有効長4m	有効長4m	有効長5m	有効長5m	有効長4m	有効長4m	有効長5m
50	2,550	1,210	—	3,120	★2,740	★1,300	—	※4,170	—	—	—	—	4,800
65	3,260	1,850	—	—	★3,490	★1,980	—	—	—	—	—	—	—
75	5,000	2,460	—	5,980	5,350	2,650	—	※8,210	—	2,880	—	—	9,260
100	7,350	3,700	—	9,520	7,940	4,000	—	※12,240	—	4,320	—	—	15,060
125	9,430	5,990	—	—	10,260	6,480	—	●16,120	—	7,170	—	—	—
150	14,210	8,590	—	18,480	15,470	9,390	—	※24,290	—	10,340	—	—	30,060
200	21,240	14,170	—	27,350	23,580	15,740	—	—	31,730	17,070	—	—	45,830
250	32,940	21,240	—	40,410	36,980	23,880	—	—	48,650	25,300	—	—	68,870
300	46,830	29,860	—	—	53,350	33,910	—	—	69,530	35,590	—	—	—
350	—	40,280	54,480	—	—	46,310	62,890	—	—	48,160	65,210	—	—
400	—	53,500	72,060	—	—	61,890	84,520	—	—	64,100	87,120	—	—
450	—	67,680	91,480	—	—	79,130	108,340	—	—	81,560	110,290	—	—
500	—	85,440	—	—	—	101,070	—	—	—	102,790	—	—	—
600	—	128,440	—	—	—	155,900	—	—	—	157,950	—	—	—

サイズ	品名	★プレーンエンド 直管	★TSスリーブ
	略号	VT	VT
	商品コード	13106	13606
37 × 48	2,550	2,760	
47 × 60	3,800	4,100	
60 × 76	5,730	6,190	
70 × 89	7,960	8,600	
94 × 114	10,950	11,840	
120 × 140	13,700	14,780	
139 × 165	20,810	22,490	

※印は日本水道協会規格JWWA K-127
●印は塩化ビニル管・継手協会規格 AS31
★印は三菱樹脂規格品
▲印はAS60-2009規格品

2. ヒシコップシステム用ユニット(農業用・自然圧パイプラインシステム)

ユニットタイプ	商品コード	価格	
コップシステム用ユニット B 型 (用水・排水) 標準タイプ	148E3、E4	197,600	
コップシステム用ユニット C 型 (用水・水管理) 傾斜地タイプ	148E5 ~ E8	226,200	

3. 硬質塩化ビニル製継手

(1) ヒシバット継手(TS受口) -三菱樹脂規格-

サイズ	品名	チーズ	サイズ	品名	チーズ	サイズ	品名	チーズ
	略号	T		略号	T		略号	T
	商品コード	14802		商品コード	14802		商品コード	14802
200 × 75		18,760	350 × 300		59,620	500 × 150		90,240
100		21,810	350		64,020	200		96,310
125		23,490	400 × 75		50,700	250		102,690
150		26,700	100		51,520	300		108,280
200		31,220	125		57,440	350		116,520
250 × 75		22,990	150		60,160	400		129,130
100		26,060	200		64,410	450		140,020
125		28,700	250		69,640	600 × 75		175,230
150		38,730	300		74,460	100		177,950
200		44,470	350		82,600	125		181,620
250		50,700	400		93,030	150		185,690
300 × 75		32,700	450 × 75		62,550	200		192,460
100		37,610	100		63,160	250		201,150
125		39,390	125		63,990			
150		44,430	150		68,760			
200		46,810	200		73,910			
250		51,830	250		79,650			
300		56,280	300		84,820			
350 × 75		37,730	350		92,720			
100		39,270	400		104,250			
125		40,810	450		114,820			
150		45,500	500 × 75		83,560			
200		50,330	100		84,170			
250		55,280	125		86,030			

(ヒシバット継手、TS受口)

サイズ	品名	径違ソケット	サイズ	品名	径違ソケット	サイズ	品名	90°ベンド	45°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド
	略号	R		略号	R		略号	90B	45B	22½B	11¼B
	商品コード	14808		商品コード	14808		商品コード	14809	14809	14809	14809
200 × 125		13,670	400 × 300		50,350	350		79,660	57,390	49,820	42,640
150		12,710	350		39,900	400		127,570	94,230	76,990	69,000
250 × 150		20,690	450 × 350		68,620	450		143,570	100,450	80,980	77,070
200		18,150	400		55,140	500		230,930	147,480	107,050	93,190
300 × 200		27,710	500 × 400		92,000	600		270,620	224,290	190,920	184,800
250		22,510	450		74,120						
350 × 250		34,930	600 × 500		133,330						
300		27,480									

※FRP補強の場合は10%増となります。

(2) ヒシTS継手 -JIS K 6743-

サイズ	品名	チーズ	ソケット	エルボ	バルブソケット	キャップ
	略号	T	S	L	VS	C
	商品コード	14101	14107	14104	14108	14112
50		667	323	466	255	265
65		1,226	558	830	394	—
75		1,896	809	1,233	564	866
100		3,915	1,638	2,433	1,052	1,547
125		6,745	2,874	4,765	—	2,696
150		12,733	4,751	7,959	—	3,947
65 × 50		1,226	558	—	—	—
75 × 50		1,896	809	—	—	—
75 × 65		1,896	809	—	—	—
100 × 50		3,915	—	—	—	—
100 × 75		3,915	1,638	—	—	—
125 × 75		6,745	—	—	—	—
125 × 100		6,745	2,874	—	—	—
150 × 75		12,733	—	—	—	—
150 × 100		12,733	4,751	—	—	—
150 × 125		12,733	4,751	—	—	—

(3) ヒシTS継手(配小部品) -JIS K 6743-

サイズ	品名	90°ベンド		45°ベンド		22½°ベンド		11¼°ベンド		5%°ベンド	Sベンド	VCソケット
	略号	90B		45B		22½B		11¼B		5%B	SB	VC-S
	商品コード	14114	14981	14115	14981	14116	14981	14117	14981	14981	14120	14119
50		1,405	—	900	—	900	—	730	—	695	—	—
★ 65		—	2,000	—	1,670	—	1,670	—	1,450	1,400	—	—
75		2,500	—	2,210	—	2,210	—	2,025	—	1,840	4,235	890
100		4,400	—	3,850	—	3,850	—	3,610	—	3,310	6,610	—
★ 125		—	7,380	—	6,775	—	6,775	—	5,325	4,600	—	—
150		14,980	—	11,980	—	11,980	—	9,360	—	8,535	22,475	4,940

備考：★印は三菱樹脂規格品。

(4) TS加工継手 ー三菱樹脂規格ー

サイズ	品名	90°ベンド	60°ベンド	45°ベンド	30°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	B型ソケット
	略号	90B	60B	45B	30B	22B½	11B¼	5B⅝	S
	商品コード	14981	14981	14981	14981	14981	14981	14981	14981
VP 50		1,405	1,405	900	900	900	730	695	—
65		2,000	2,000	1,670	1,670	1,670	1,450	1,400	—
75		2,500	2,500	2,210	2,210	2,210	2,025	1,840	—
100		4,400	4,400	3,850	3,850	3,850	3,610	3,310	—
125		7,380	7,380	6,775	6,775	6,775	5,325	4,600	—
150		14,980	14,980	11,980	11,980	11,980	9,360	8,535	—
200		23,230	23,230	18,950	18,950	15,560	13,580	13,270	9,950
250		47,750	47,750	31,720	31,720	26,450	21,730	21,180	13,950
300		68,500	68,500	54,300	54,300	37,030	33,850	33,280	20,430

サイズ	品名	90°ベンド	60°ベンド	45°ベンド	30°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	ソケット
	略号	90B	60B	45B	30B	22B½	11B¼	5B⅝	S
	商品コード	14982	14982	14982	14982	14982	14982	14982	14982
VU 65		1,830	1,830	1,630	1,630	1,420	1,330	1,260	—
75		2,290	2,290	2,040	2,040	1,780	1,660	1,580	—
100		4,160	4,160	3,360	3,360	2,710	2,220	2,200	—
125		7,260	7,260	5,200	5,200	4,240	3,870	3,750	—
150		11,380	11,380	8,760	8,760	7,060	5,920	5,690	—
200		17,820	17,820	14,520	14,520	12,280	10,430	10,140	8,500
250		36,700	36,700	24,310	24,310	20,330	16,650	16,230	14,230
300		52,700	52,700	41,780	41,780	28,500	25,920	25,710	22,260
350		83,650	83,650	56,200	56,200	46,700	43,780	43,780	32,400
400		113,890	113,890	91,580	91,580	69,480	60,380	63,350	46,880
450		165,120	165,120	117,680	117,680	93,650	82,260	82,280	60,890
500		242,220	242,220	171,580	171,580	132,200	114,850	115,230	85,270

サイズ	品名	90°ベンド	60°ベンド	45°ベンド	30°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	B型ソケット
	略号	90B	60B	45B	30B	22B½	11B¼	5B⅝	S
	商品コード	14984	14984	14984	14984	14984	14984	14984	14984
VM 350		108,100	108,100	72,470	72,470	60,360	56,100	50,300	47,790
400		147,150	147,150	118,330	118,330	89,860	78,090	72,470	68,850
450		213,300	213,300	152,260	152,260	121,230	106,230	98,890	93,950

サイズ	品名	90°ベンド	60°ベンド	45°ベンド	30°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	B型ソケット
	略号	90B	60B	45B	30B	22B½	11B¼	5B⅝	S
	商品コード	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983
VT 37 × 48		2,260	2,260	1,820	1,820	1,730	1,730	1,730	1,520
47 × 60		2,450	2,450	1,980	1,980	1,790	1,790	1,790	1,570
60 × 76		4,400	4,400	3,440	3,440	2,700	2,700	2,700	2,590
70 × 89		5,500	5,500	4,880	4,880	4,130	4,130	4,130	3,850
94 × 114		8,170	8,170	6,550	6,550	5,500	5,500	5,500	4,950
120 × 140		14,300	14,300	11,000	11,000	9,630	9,630	9,630	9,460
139 × 165		22,000	22,000	19,250	19,250	16,500	16,500	16,500	15,400

(5) RR加工継手 ー三菱樹脂規格ー

サイズ	品名	90°ベンド	45°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	ソケット	片差ソケット
	略号	90BR	45BR	22½BR	11¼BR	5⅝BR	RS	VPRK
	商品コード	14617	14618	14619	14620	14621	14611	14612
VP 200		44,220	39,820	33,200	31,020	31,020	15,310	13,480
250		70,180	55,880	50,380	45,430	45,430	21,480	21,050
300		100,980	80,280	74,670	68,150	68,150	34,610	33,670

サイズ	品名	90°ベンド	60°ベンド	45°ベンド	30°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド
	略号	90BR	60BR	45BR	30BR	22½BR	11¼BR	5⅝BR
	商品コード	14982	14982	14982	14982	14982	14982	14982
VU 200		25,760	25,760	21,780	21,780	18,920	16,480	15,260
250		61,910	61,910	41,250	41,250	29,920	26,270	25,410
300		81,400	81,400	53,780	53,780	51,150	39,470	35,180
350		106,500	106,500	80,520	80,520	67,500	57,200	54,200
400		147,800	147,800	106,500	106,500	95,820	92,980	87,980
450		250,500	250,500	176,800	176,800	135,830	121,900	114,800
500		358,000	358,000	275,300	275,300	223,800	189,500	175,200

サイズ	品名	90°ベンド	45°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド
	略号	90BR	45BR	22½BR	11¼BR	5⅝BR
	商品コード	14984	14984	14984	14984	14984
VM 350		138,450	104,680	87,750	74,360	70,460
400		192,140	138,450	124,570	120,870	114,370
450		325,650	229,840	176,580	158,470	149,240

サイズ	品名	90°ベンド	45°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	ソケット	受差径違いソケット	VCソケット
	略号	90BR-VH	45BR-VH	22½BR-VH	11¼BR-VH	5⅝BR-VH	RS-VH	RRS-VH	VC-R-VH
	商品コード	14673	14674	14675	14676	14677	14671	14672	14679
VH 50		3,720	3,280	3,060	2,840	2,410	1,520	—	—
75		5,730	5,090	4,460	4,160	3,940	2,790	—	2,440
100		9,880	8,600	8,230	7,460	6,950	3,880	—	3,720
150		30,580	23,080	18,830	16,480	16,700	9,530	—	11,960
200		54,800	48,970	41,010	38,040	36,940	—	—	—
250		101,530	68,000	63,970	55,420	53,860	—	—	—
75 × 50		—	—	—	—	—	—	3,740	—
100 × 75		—	—	—	—	—	—	5,490	—
150 × 100		—	—	—	—	—	—	12,140	—

(6) ヒシRR継手 -JWWA K-128-

サイズ	品名	両受ソケット	片差ソケット	90°ベンド	45°ベンド	22½°ベンド	11¼°ベンド	5⅝°ベンド	Sベンド (H-250、 300)
	略号	RSE	RKE	90BRE	45BRE	22½BRE	11¼BRE	5⅝BRE	SBRE
	商品コード	14671	14670	14673	14674	14675	14676	14677	14671
★ 40	—	—	—	2,660	2,400	2,200	2,050	1,830	—
50	1,520	1,440	1,440	3,720	3,280	3,060	2,840	2,410	7,260 (H250)
75	2,790	2,120	2,120	5,730	5,090	4,460	4,160	3,940	7,660 (H300)
100	3,880	3,620	3,620	9,880	8,600	8,230	7,460	6,950	11,970 (H300)
● 125	7,160	4,960	4,960	15,280	12,630	10,320	9,670	8,880	21,230 (H300)
150	9,530	9,270	9,270	30,580	23,080	18,830	17,530	16,700	35,350 (H300)

サイズ	品名	径違いソケット	
	略号	片差(RRSE)	両差(RSSE)
	商品コード	14672	
75 × 50		3,740	2,160
100 × 75		5,490	3,610
● 125 × 100		8,860	5,940
150 × 100		12,140	8,350
● 150 × 125		13,820	9,080

●印は塩化ビニル管・継手協会規格品 ★印は三菱樹脂規格品

(7) MDジョイント -三菱樹脂規格- 《商品コード 14661》

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
75	5,760	200	17,820	400	65,340
100	7,180	250	27,920	450	79,660
125	10,120	300	45,740		
150	14,040	350	54,890		

4. 農業用RR-DF継手 三菱樹脂規格




(ダクタイトル鋳鉄製ゴム輪形鋳鉄異形管)

サイズ	品名	T字管	フランジ付T字管	短管	ドレッサー形ジョイント	押輪付フランジ
	略号	TR	TFR	RF	DJ-N	MF
	商品コード	14680	14681	14683	14651	14655
50	—	—	—	—	—	16,390
75	23,290	31,960	15,860	11,440	18,170	
100	32,430	—	19,250	16,500	22,920	
125	53,960	—	26,450	—	30,070	
150	58,160	—	28,510	28,990	36,480	
200	—	—	—	—	51,950	
250	—	—	—	—	60,390	
300	—	—	—	—	74,160	
75 × 50	21,140	—	—	—	—	
100 × 75	28,990	36,590	—	—	—	
125 × 75	43,930	52,270	—	—	—	
150 × 75	48,640	56,630	—	—	—	
100	51,340	—	—	—	—	



サイズ	品名	エムタイト(離脱防止金具)	
	略号	塩ビ用(AB型)	鋳鉄用(A型)
	商品コード	1465B	1465A
40	6,390	—	
50	6,530	5,370	
75	7,700	5,950	
100	9,220	7,180	
125	12,340	10,090	
150	13,210	10,600	
200	32,670	28,600	
250	67,130	47,950	

5. FRP製継手 一三菱樹脂規格一



(1) 曲管

サイズ	品名	90°曲管			45°曲管			22½°, 11¼°, 5⅝°曲管		
	略号	90B			45B			22½B, 11¼B, 5⅝B		
	商品コード	148T9			148T9			148T9		
		VU用	VP用	VM用	VU用	VP用	VM用	VU用	VP用	VM用
200		49,120	58,950	—	36,060	43,270	—	28,000	33,600	—
250		65,880	79,050	—	47,080	56,500	—	35,840	43,010	—
300		91,900	110,270	—	65,760	78,920	—	48,240	57,890	—
350		113,450	—	130,470	80,480	—	92,550	58,810	—	67,630
400		118,050	—	135,760	93,730	—	107,790	68,600	—	78,890
450		140,650	—	161,750	108,500	—	124,780	79,240	—	91,130
500		164,450	—	189,400	127,480	—	146,850	90,160	—	103,900
										

(2) 短管(両受け短管・フランジ短管)


サイズ	品名	両受け短管			フランジ短管
	略号	S			F
	商品コード	148T7			148U1
		VU用	VP用	VM用	VU用
200		17,090	20,520	—	85,600
250		22,540	27,050	—	89,400
300		26,800	32,150	—	104,000
350		35,390	—	40,700	132,800
400		58,650	—	67,450	153,900
450		71,700	—	82,460	—
500		89,410	—	103,000	—
					

(3) 片落ち管

サイズ	品名	片落ち管								
	略号	RS								
	商品コード	148T8								
		VU用	VP用	サイズ	VU用	VP用	VM用	サイズ	VU用	VM用
100 × 75		18,710	22,450	300 × 100	50,330	60,400	—	400 × 350	84,410	97,070
125 × 75		19,290	23,140	125	50,550	60,660	—	450 × 200	77,800	89,470
100		20,510	24,610	150	51,380	61,660	—	250	80,440	92,510
150 × 100		23,680	28,410	200	58,650	70,380	—	300	97,920	112,610
125		25,240	30,290	250	64,110	76,930	—	350	104,360	120,010
200 × 100		24,260	29,110	350 × 150	66,950	—	76,990	400	110,750	127,360
125		26,290	31,550	200	67,320	—	77,420	500 × 250	91,600	105,340
150		29,270	35,130	250	72,090	—	82,900	300	94,010	108,110
250 × 100		31,700	38,040	300	79,450	—	91,370	350	111,670	128,420
125		32,190	38,630	400 × 150	67,910	—	78,100	400	117,650	135,290
150		35,280	42,340	200	71,470	—	82,190	450	123,970	142,570
200		40,470	48,560	250	72,280	—	83,120			
				300	78,200	—	89,930			
										


(4) T字管

サイズ	品名	T字管							
	略号	T							
	商品コード	148T2							
	VU用	VP用	サイズ	VU用	VM用	サイズ	VU用	VM用	
150 × 75	28,880	34,650	350 × 50	56,570	65,060	450 × 250	102,980	118,430	
100	30,720	36,870	75	58,330	67,080	300	113,910	131,000	
125	32,690	39,230	100	61,950	71,240	350	122,760	141,170	
150	34,770	41,720	125	66,470	76,440	400	131,960	151,750	
200 × 50	29,770	35,720	150	71,130	81,800	450	140,990	162,140	
75	30,650	36,780	200	75,830	87,200	500 × 50	84,120	99,100	
100	33,350	40,020	250	83,320	95,820	75	86,710	99,900	
125	36,440	43,720	300	93,280	107,270	100	91,310	105,200	
150	40,250	48,300	350	101,610	116,850	125	97,290	112,100	
200	44,050	52,860	400 × 50	63,540	73,070	150	102,930	118,400	
250 × 50	36,720	44,060	75	65,490	75,310	200	109,540	126,300	
75	37,820	45,380	100	69,460	79,880	250	118,910	137,000	
100	40,910	49,090	125	74,520	85,700	300	131,270	151,200	
125	44,370	53,250	150	79,290	91,180	350	141,570	163,150	
150	48,340	58,010	200	84,760	97,470	400	151,280	174,200	
200	52,430	62,920	250	92,230	106,060	450	160,940	185,400	
250	58,380	70,060	300	102,520	117,900	500	171,060	197,000	
300 × 50	49,720	59,660	350	111,490	128,210				
75	51,280	61,530	400	119,720	137,680				
100	54,920	65,910	450 × 50	71,820	82,590				
125	59,140	70,960	75	74,060	85,170				
150	63,760	76,510	100	78,200	89,930				
200	68,730	82,480	125	83,550	96,080				
250	75,710	90,860	150	88,780	102,100				
300	85,650	102,770	200	94,590	108,780				



(5) TS受口抜防短管付 T字管

サイズ	品名	TS受口抜防短管付 T字管							
	略号	T-TS							
	商品コード	148T2							
	VU用	VP用	サイズ	VU用	VP用	VM用	サイズ	VU用	VM用
150 × 75	31,140	36,220	300 × 75	51,220	61,010	—	400 × 100	73,460	83,880
100	34,380	40,520	100	56,080	66,570	—	450 × 75	76,540	87,650
200 × 75	32,920	39,050	350 × 75	60,810	—	69,560	100	82,200	93,930
100	37,000	43,670	100	65,950	—	75,240	500 × 75	89,190	102,700
250 × 75	40,090	47,650	400 × 75	67,980	—	77,800	100	95,310	110,000
100	44,560	52,740							



(6) 片落ちT字管

品名 略号	1段片落ちT字管	2段片落ちT字管			
	T	T			
商品コード	148T2	148T2			
サイズ	(上流×下流×分岐)	(上流×下流×分岐)	VU用	VP用	VM用
200 × 150 × 50	200 × 125 × 50	31,480	37,780	—	
75	75	32,310	38,770	—	
100	100	35,180	42,210	—	
125	125	38,370	46,040	—	
150	150	42,390	50,860	—	
200	200	48,950	58,740	—	
250 × 200 × 50	250 × 150 × 50	39,030	46,830	—	
75	75	39,810	47,760	—	
100	100	43,050	51,660	—	
125	125	46,690	56,030	—	
150	150	50,880	61,060	—	
200	200	58,260	69,920	—	
250	250	64,880	77,860	—	
300 × 250 × 50	300 × 200 × 50	50,770	60,920	—	
75	75	51,540	61,860	—	
100	100	55,240	66,290	—	
125	125	59,430	71,320	—	
150	150	64,060	76,870	—	
200	200	72,880	87,450	—	
250	250	80,260	96,320	—	
300	300	90,900	109,070	—	
350 × 300 × 50	350 × 250 × 50	63,940	—	73,530	
75	75	64,780	—	74,500	
100	100	68,830	—	79,150	
125	125	73,840	—	84,920	
150	150	79,100	—	90,970	
200	200	89,480	—	102,900	
250	250	98,050	—	112,760	
300	300	109,460	—	125,880	
350	350	119,540	—	137,470	
400 × 350 × 50	400 × 300 × 50	68,660	—	78,960	
75	75	69,460	—	79,880	
100	100	73,660	—	84,710	
125	125	79,060	—	90,920	
150	150	84,120	—	96,740	
200	200	95,160	—	109,430	
250	250	103,560	—	119,090	
300	300	115,120	—	132,390	
350	350	125,180	—	143,960	
400	400	134,610	—	154,800	
450 × 400 × 50	450 × 350 × 50	77,740	—	89,400	
75	75	78,550	—	90,330	
100	100	82,920	—	95,360	
125	125	88,610	—	101,900	
150	150	94,190	—	108,320	
200	200	106,260	—	122,200	
250	250	115,630	—	132,970	
300	300	127,880	—	147,060	
350	350	137,890	—	158,570	
400	400	148,240	—	170,480	
450	450	158,300	—	182,050	
500 × 450 × 50	500 × 400 × 50	91,310	—	105,300	
75	75	92,120	—	106,200	
100	100	97,060	—	111,800	
125	125	103,390	—	119,150	
150	150	109,370	—	126,000	
200	200	123,280	—	141,850	
250	250	133,800	—	154,250	
300	300	147,720	—	170,200	
350	350	159,330	—	183,500	
400	400	170,200	—	196,000	
450	450	181,130	—	208,600	
500	500	192,570	—	221,650	

T 一段落ち




T 二段落ち




(7) TS受口抜防短管付 片落ちT字管

品名 略号	1段片落ちT字管	2段片落ちT字管			
	T-TS	T-TS			
商品コード	148T2	148T2			
サイズ	(上流×下流×分岐)	(上流×下流×分岐)	VU用	VP用	VM用
	200 × 150 × 75	200 × 125 × 75	34,580	41,030	—
	100	100	38,830	45,860	—
	250 × 200 × 75	250 × 150 × 75	42,070	50,030	—
	100	100	46,700	55,310	—
	300 × 250 × 75	300 × 200 × 75	53,810	64,120	—
	100	100	58,890	69,940	—
	350 × 300 × 75	350 × 250 × 75	67,260	—	76,980
	100	100	72,830	—	83,160
	400 × 350 × 75	400 × 300 × 75	71,940	—	82,360
	100	100	77,660	—	88,710
	450 × 400 × 75	450 × 350 × 75	81,030	—	90,330
	100	100	86,920	—	95,360
500 × 450 × 75	500 × 400 × 75	94,600	—	108,790	
100	100	101,060	—	116,220	

T-TS
一段落ち




T-TS
二段落ち



(8) フランジ付T字管

サイズ	品名	フランジ付T字管		
	略号	1FT		
	商品コード	148T3		
		VU用	VP用	VM用
150 × 100		42,110	50,530	—
200 × 75		43,770	52,530	—
100		47,680	57,210	—
250 × 75		52,820	63,380	—
100		56,890	68,270	—
300 × 75		66,270	79,520	—
100		70,900	85,070	—
350 × 75		81,930	—	94,220
100		87,180	—	100,260
150		93,940	—	108,030
400 × 75		84,810	—	97,530
100		88,320	—	101,570
150		94,420	—	108,580
450 × 75		95,280	—	109,570
100		98,610	—	113,400
150		102,640	—	118,040
500 × 75		105,860	—	121,740
100		109,310	—	125,710
150		115,000	—	132,250


1FT



(9) 泥吐き管

サイズ	品名	泥吐き管		
	略号	D		
	商品コード	148U0		
		VU用	VP用	VM用
150 × 100		41,270	49,520	—
200 × 75		43,770	52,530	—
100		47,680	57,210	—
250 × 75		52,820	63,380	—
100		56,890	68,270	—
300 × 75		66,270	79,520	—
100		70,900	85,070	—
350 × 75		81,930	—	94,220
100		87,180	—	100,260
150		93,940	—	108,030
400 × 75		84,810	—	97,530
100		88,320	—	101,570
150		94,420	—	108,580
450 × 150		102,640	—	118,040
500 × 150		115,000	—	—


D



(10) 抜防型 泥吐き管

サイズ	品名	泥吐き管(抜防型)						
	略号	D-TS						
	商品コード	148U0						
		VU用	VP用	VM用	サイズ	VU用	VP用	VM用
200 × 75		46,040	54,800	—	300 × 100	74,550	88,730	—
100		51,330	60,870	—	350 × 75	84,410	—	96,700
250 × 75		55,080	65,650	—	100	91,180	—	104,260
100		60,540	71,930	—	400 × 100	90,800	—	104,050
300 × 75		68,530	81,780	—				

D-TS



6. 農業用バルブ —三菱樹脂規格—

エアダスバルブNL
(散水栓取付けエルボ付)
《商品コード 148A1》

サイズ	価格
50	12,680
75	14,240

エアダスバルブN
(散水栓取付け機構付き)
《商品コード 148A1》

サイズ	価格
50	10,730
75	12,290

7. 排水調節器

(1) ふかみずくん 《商品コード 148G1》

品名	価格
ふかみずくんⅠ型	17,200
ふかみずくんⅡ型	29,600

8. ヒシ給水マス —三菱樹脂規格—

農業用給水栓保護ます 《商品コード 148D1》

品名	価格	備考
ヒシ給水マス	20,500	蓋付

9. ヒシボンド、滑剤

品名	商品コード	容量	価格	
ヒシボンド	A	19301	100g 缶ハケ付	385
			500g 缶ハケ付	965
			1kg 缶ハケ付	1,930
	B	19302	100g 缶ハケ付	385
			500g 缶ハケ付	965
			1kg 缶ハケ付	1,930
			3kg 缶	3,860
	17kg 缶	19302	17kg 缶	25,900
			17kg 缶	25,900
	HL	19303	1kg 缶ハケ付	1,930
	HI	19308	100g 缶ハケ付	475
			500g 缶ハケ付	1,180
			1kg 缶ハケ付	2,360
	ブルー	19305	500g 缶ハケ付	1,150
1kg 缶ハケ付			2,300	
ホワイト	19306	500g 缶ハケ付	1,370	
		1kg 缶ハケ付	2,740	
ゴム輪受口用滑剤	RR-N	19355	1kg 缶ハケなし	1,440
			2kg 缶ハケなし	2,290
			1kg 缶ハケ付	1,580

株式会社三菱樹脂販売

営業本部	103-0021	東京都中央区日本橋本石町1-2-2	三菱樹脂ビル	☎03(3279)3425 (直通)
関西支店	541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1	明治安田生命大阪御堂筋ビル	☎06(6204)8508 (直通)
中部支店	450-0002	名古屋市中村区名駅3-28-12	大名古屋ビル	☎052(565)3711 (直通)
九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町12-20	ふくぎん博多ビル	☎092(262)5273 (直通)
北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西4-3-1	新北海道ビル	☎011(746)6318 (直通)
東北支店	980-0014	仙台市青葉区本町1-2-20	KDX 仙台ビル	☎022(261)2331 (直通)
中国支店	730-0051	広島市中区大手町3-7-5	広島パークビル	☎082(248)5881 (代表)
北陸支店	930-0856	富山県富山市牛島新町5-5	インテックビル	☎076(441)3281 (代表)
北関東支店	360-0037	埼玉県熊谷市筑波3-4	熊谷朝日八十二ビル	☎048(525)8777 (代表)
長野営業所	380-0824	長野県長野市南石堂町1282-11	長栄第1ビル	☎026(228)2282 (代表)

三菱樹脂株式会社

平塚工場 254-8614 神奈川県平塚市西真土2-1-35 ☎0463(22)8039(直通)

取扱店

三菱樹脂のホームページアドレス <http://www.mpi.co.jp>

管材専門ホームページアドレス
<http://www.hishipipe.com>